

Catalogue des Postes Normalisés - (MAO v8)

CHAPITRE L : SIGNALISATION

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L	CHAPITRE L : SIGNALISATION	--		
L1000	Signalisation verticale : signaux complets (avec pose)	--	--	
L1600	- signaux routiers avec film de type 1	--		
L1610	- triangulaires	--		
L1611	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1612	- 700 mm	p	QP	L.2.
L1613	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1614	- 1100 mm	p	QP	L.2.
L1620	- orthogonaux	--		
L1621	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1622	- 700 mm	p	QP	L.2.
L1623	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1630	- circulaires	--		
L1631	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1632	- 700 mm	p	QP	L.2.
L1633	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1640	- rectangulaires	--		
L1641	- 400/600	p	QP	L.2.
L1642	- 600/900	p	QP	L.2.
L1643	- 900/300	p	QP	L.2.
L1644	- 1100/300	p	QP	L.2.
L1645	- 1300/300	p	QP	L.2.
L1646	- 1500/300	p	QP	L.2.
L1647	- 1700/300	p	QP	L.2.
L1650	- carrés	--		
L1651	- 400/400	p	QP	L.2.
L1652	- 700/700	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L1653	- 900/900	p	QP	L.2.
L1680	- signal additionnel noir sur fond blanc	--		
L1681	- 100/400	p	QP	L.2.
L1682	- 400/200	p	QP	L.2.
L1683	- 400/300	p	QP	L.2.
L1684	- 400/400	p	QP	L.2.
L1685	- 700/400	p	QP	L.2.
L1690	- signal additionnel blanc sur fond bleu	--		
L1691	- 400/400	p	QP	L.2.
L1692	- 450/200	p	QP	L.2.
L1693	- 600/400	p	QP	L.2.
L1694	- 700/200	p	QP	L.2.
L1695	- 700/700	p	QP	L.2.
L1696	- 900/600	p	QP	L.2.
L1697	- 900/900	p	QP	L.2.
L1698	- 1100/300	p	QP	L.2.
L1700	- signaux routiers avec film de type 2	--		
L1710	- triangulaires	--		
L1711	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1712	- 700 mm	p	QP	L.2.
L1713	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1714	- 1100 mm	p	QP	L.2.
L1720	- orthogonaux	--		
L1721	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1722	- 700 mm	p	QP	L.2.
L1723	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1730	- circulaires	--		
L1731	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1732	- 700 mm	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L1733	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1740	- rectangulaires	--		
L1741	- 400/600	p	QP	L.2.
L1742	- 600/900	p	QP	L.2.
L1743	- 900/300	p	QP	L.2.
L1744	- 1100/300	p	QP	L.2.
L1745	- 1300/300	p	QP	L.2.
L1746	- 1500/300	p	QP	L.2.
L1747	- 1700/300	p	QP	L.2.
L1750	- carrés	--		
L1751	- 400/400	p	QP	L.2.
L1752	- 700/700	p	QP	L.2.
L1753	- 900/900	p	QP	L.2.
L1780	- signal additionnel noir sur fond blanc	--		
L1781	- 100/400	p	QP	L.2.
L1782	- 400/200	p	QP	L.2.
L1783	- 400/300	p	QP	L.2.
L1784	- 400/400	p	QP	L.2.
L1785	- 700/400	p	QP	L.2.
L1790	- signal additionnel blanc sur fond bleu	--		
L1791	- 400/400	p	QP	L.2.
L1792	- 450/200	p	QP	L.2.
L1793	- 600/400	p	QP	L.2.
L1794	- 700/200	p	QP	L.2.
L1795	- 700/700	p	QP	L.2.
L1796	- 900/600	p	QP	L.2.
L1797	- 900/900	p	QP	L.2.
L1798	- 1100/300	p	QP	L.2.
L1800	- signaux routiers avec film de type 3	--		

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L1810	- triangulaires	--		
L1811	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1812	- 700 mm	p	QP	L.2.
L1813	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1814	- 1100 mm	p	QP	L.2.
L1820	- orthogonaux	--		
L1821	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1822	- 700 mm	p	QP	L.2.
L1823	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1830	- circulaires	--		
L1831	- 400 mm	p	QP	L.2.
L1832	- 700 mm	p	QP	L.2.
L1833	- 900 mm	p	QP	L.2.
L1840	- rectangulaires	--		
L1841	- 400/600	p	QP	L.2.
L1842	- 600/900	p	QP	L.2.
L1843	- 900/300	p	QP	L.2.
L1844	- 1100/300	p	QP	L.2.
L1845	- 1300/300	p	QP	L.2.
L1846	- 1500/300	p	QP	L.2.
L1847	- 1700/300	p	QP	L.2.
L1850	- carrés	--		
L1851	- 400/400	p	QP	L.2.
L1852	- 700/700	p	QP	L.2.
L1853	- 900/900	p	QP	L.2.
L1900	- superficie totale : S <= 1m2	--		
L1910	- superficie totale : S <= 0,5m2, support Diamètre 76	--		
L1911	- avec film de type 1	p	QP	
L1912	- avec film de type 2	p	QP	

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L1913	- avec film de type 3	p	QP	
L1920	- superficie totale : 0,5 <S<= 1m2, support Diamètre 76	--		
L1921	- avec film de type 1	p	QP	
L1922	- avec film de type 2	p	QP	
L1923	- avec film de type 3	p	QP	
L1930	- superficie totale : 0,5 <S<= 1m2, support Diamètre 114	--		
L1931	- avec film de type 1	p	QP	
L1932	- avec film de type 2	p	QP	
L1933	- avec film de type 3	p	QP	
L2000	Signalisation verticale (par ses composants)	--		
L2100	- fondation	--		
L2110	- socle préfabriqué en béton	p	QP	L.2.
L2111	- type 350	p	QP	L.2.
L2111-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2111-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2112	- type 450	p	QP	L.2.
L2112-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2112-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2113	- type 550	p	QP	L.2.
L2113-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2113-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2120	- socle en béton coulé en place	m3	QP	L.2.
L2121	- béton classe C30/37	m3	QP	L.2.
L2122	- armatures BE 400 S	kg	QP	L.2.
L2130	- socle rectangulaire en béton	--		
L2131	- L = 400 mm, B = 400 mm, H = 500 mm	p	QP	L.2.
L2132	- L = 500 mm, B = 500 mm, H = 600 mm	p	QP	L.2.
L2133	- L = 900 mm, B = 600 mm, H = 800 mm	p	QP	L.2.
L2134	- L = 1250 mm, B = 800 mm, H = 1000 mm	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2135	- L = 1500 mm, B = 500 mm, H = 500 mm	p	QP	L.2.
L2136	- L = 1800 mm, B = 600 mm, H = 600 mm	p	QP	L.2.
L2140	- socle circulaire en béton	--		
L2141	- D = 350 mm, H = 600 mm	p	QP	L.2.
L2142	- D = 400 mm, H = 700 mm	p	QP	L.2.
L2143	- D = 600 mm, H = 1000 mm	p	QP	L.2.
L2144	- D = 600 mm, H = 2000 mm	p	QP	L.2.
L2190	- supplément	--		
L2191	- pour pose en terrain revêtu	p	QP	L.2.
L2192	- pour dispositif d'ancrage	p	QP	L.2.
L2193	- pour douille diamètre D = 51 mm	p	QP	L.2.
L2194	- pour douille diamètre D = 76 mm	p	QP	L.2.
L2195	- pour douille diamètre D = 89 mm	p	QP	L.2.
L2196	- pour douille diamètre D = 114 mm	p	QP	L.2.
L2200	- support	--		
L2210	- fût	m	QP	L.2.
L2211	- diamètre D = 51 mm	m	QP	L.2.
L2211-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2211-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2212	- diamètre 76 mm	m	QP	L.2.
L2212-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2212-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2213	- diamètre 89 mm	m	QP	L.2.
L2213-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2213-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2214	- diamètre 114 mm	--		
L2214-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2215	- diamètre 140 mm	--		
L2215-P	-> pose	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2216	- carré de 60 mm	m	QP	L.2.
L2216-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2216-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2220	- support carré pour préavis	--		
L2221	- fût 120 mm, épaisseur E = 6 mm	m	QP	L.2.
L2221-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2221-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2222	- traverse de 120 mm, épaisseur E = 4 mm	m	QP	L.2.
L2222-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2222-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2223	- fût 180 mm, épaisseur E = 6 mm	m	QP	L.2.
L2223-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2223-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2224	- fût 200 mm, épaisseur E = 8 mm	m	QP	L.2.
L2224-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2224-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2225	- fût 250 mm, épaisseur E = 8 mm	m	QP	L.2.
L2225-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2225-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2226	- base fragilisante (100 NE C) pour support 120*120	m	QP	L.2.
L2226-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2226-P	-> pose	m	QP	L.2.
L2229	- supplément pour embase	p	QP	L.2.
L2230	- allonge	m	QP	L.2.
L2230-F	-> fourniture	m	QP	L.2.
L2230-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2240	- console	p	QP	L.2.
L2240-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2240-P	-> pose	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2290	- supplément	--		
L2291	- pour peinture orange	m	QP	L.2.
L2293	- pour anneau bleu de 100 mm	p	QP	L.2.
L2294	- pour fixation sur garde-corps	p	QP	L.2.
L2295	- pour fixation sur séparateur en béton	p	QP	L.2.
L2296	- pour pose sur ouvrage d'art	p	QP	L.2.
L2300	- panneau	--		
L2310	- avec film type 1	m2	QP	L.2.
L2311	- superficie $S \leq 0,2 \text{ m}^2$	p	QP	L.2.
L2311-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2311-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2312	- superficie $0,2 < S \leq 0,5 \text{ m}^2$	m2	QP	L.2.
L2312-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2312-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2313	- superficie $0,5 < S \leq 1 \text{ m}^2$	m2	QP	L.2.
L2313-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2313-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2314	- superficie $1 < S \leq 3 \text{ m}^2$	m2	QP	L.2.
L2314-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2314-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2315	- superficie $3 < S \leq 5 \text{ m}^2$	m2	QP	L.2.
L2315-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2315-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2316	- superficie $5 < S \leq 10 \text{ m}^2$	m2	QP	L.2.
L2316-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2316-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2317	- superficie $10 < S \leq 15 \text{ m}^2$	m2	QP	L.2.
L2317-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2317-P	-> pose	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2318	- superficie S > 15 m2	m2	QP	L.2.
L2318-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2318-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2320	- avec film type 2	m2	QP	L.3.2.
L2321	- superficie S <= 0,2 m2	p	QP	L.2.
L2321-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2321-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2322	- superficie 0,2 < S <= 0,5 m2	m2	QP	L.2.
L2322-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2322-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2323	- superficie 0,5 < S <= 1 m2	m2	QP	L.2.
L2323-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2323-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2324	- superficie 1 < S <= 3 m2	m2	QP	L.2.
L2324-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2324-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2325	- superficie 3 < S <= 5 m2	m2	QP	L.2.
L2325-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2325-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2326	- superficie 5 < S <= 10m2	m2	QP	L.2.
L2326-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2326-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2327	- superficie 5 < S <= 10m2	m2	QP	L.2.
L2327-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2327-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2328	- superficie S > 15m2	m2	QP	L.2.
L2328-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2328-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2330	- avec film type 3	m2	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2331	- superficie S <= 0,2 m2	p	QP	L.2.
L2331-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2331-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2332	- superficie 0,2 < S <= 0,5 m2	m2	QP	L.2.
L2332-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2332-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2333	- superficie 0,5 < S <= 1 m2	m2	QP	L.2.
L2333-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2333-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2334	- superficie 1 < S <= 3 m2	m2	QP	L.2.
L2334-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2334-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2335	- superficie 3 < S <= 5 m2	m2	QP	L.2.
L2335-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2335-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2336	- superficie 5 < S <= 10 m2	m2	QP	L.2.
L2336-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2336-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2337	- superficie 10 < S <= 15 m2	m2	QP	L.2.
L2337-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2337-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2338	- superficie S > 15 m2	m2	QP	L.2.
L2338-F	-> fourniture	m2	QP	L.2.
L2338-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2340	- fixations complètes (avec boulonnerie)	--		L.2.
L2350	- fixations pour support ronds (TR 010-12-12a)	--		L.2.
L2351	- diamètre 51 mm	p	QP	L.2.
L2351-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2351-P	-> pose	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2352	- diamètre 76 mm	p	QP	L.2.
L2352-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2352-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2353	- diamètre 89 mm	p	QP	L.2.
L2353-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2353-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2354	- diamètre 114 mm	p	QP	L.2.
L2354-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2354-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2355	- diamètre 140 mm	p	QP	L.2.
L2355-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2355-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2360	- fixations pour support carrés (TR 010-12-13a)	--		L.2.
L2361	- diamètre 51 mm	p	QP	L.2.
L2361-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2361-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2362	- diamètre 76 mm	p	QP	L.2.
L2362-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2362-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2363	- diamètre 89 mm	p	QP	L.2.
L2363-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2363-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2364	- diamètre 114 mm	p	QP	L.2.
L2364-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2364-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2365	- diamètre 140 mm	p	QP	L.2.
L2365-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2365-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2370	- Embases (TR 010-12-15)	--		L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2371	- diamètre 60 mm	p	QP	L.2.
L2371-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2371-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2372	- diamètre 120 mm	p	QP	L.2.
L2372-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2372-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2373	- diamètre 180 mm	p	QP	L.2.
L2373-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2373-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2374	- diamètre 200 mm	p	QP	L.2.
L2374-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2374-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2375	- diamètre 250 mm	p	QP	L.2.
L2375-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2375-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2400	- Signalisation verticale, support à sécurité passive	--	--	
L2410	- support à sécurité passive de type NE	--	--	
L2411	- support à sécurité passive de type NE $S \leq 0,5m^2$	--	--	
L2411-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2411-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2412	- support à sécurité passive de type NE $0,5 < S \leq 1m^2$	--	--	
L2412-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2412-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2413	- support à sécurité passive de type NE $1 < S \leq 3m^2$	--	--	
L2413-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2413-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2414	- support à sécurité passive de type NE $3 < S \leq 5m^2$	--	--	
L2414-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2414-P	-> pose	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2416	- support à sécurité passive de type NE $5 < S \leq 10$ m2	--	--	
L2416-F	- fourniture sup. à sécurité passive type NE $5 < S \leq 10$ m2	p	QP	
L2416-P	- pose sup. à sécurité passive de type NE $5 < S \leq 10$ m2	p	QP	
L2417	- support à sécurité passive de type NE $10 < S \leq 15$ m2	--	--	
L2417-F	- fourniture sup. à sécurité passive type NE $10 < S \leq 15$ m2	p	QP	
L2417-P	- pose sup. à sécurité passive de type NE $10 < S \leq 15$ m2	p	QP	
L2418	- support à sécurité passive de type NE $S > 15$ m2	--	--	
L2418-F	- fourniture sup. à sécurité passive type NE $S > 15$ m2	p	QP	
L2418-P	- pose sup. à sécurité passive de type NE $S > 15$ m2	p	QP	
L2420	- support à sécurité passive de type LE	--	--	
L2421	- support à sécurité passive de type LE $S \leq 0,5$ m2	--	--	
L2421-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2421-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2422	- support à sécurité passive de type LE $0,5 < S \leq 1$ m2	--	--	
L2422-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2422-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2423	- support à sécurité passive de type LE $1 < S \leq 3$ m2	--	--	
L2423-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2423-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2424	- support à sécurité passive de type LE $3 < S \leq 5$ m2	--	--	
L2424-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2424-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2425	- support à sécurité passive de type LE $5 \text{m}^2 < S$	--	--	
L2425-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2425-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2426	- support à sécurité passive de type LE $5 < S \leq 10$ m2	--	--	
L2426-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2426-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2427	- support à sécurité passive de type LE $10 < S \leq 15$ m2	--	--	

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2427-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2427-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2428	- support à sécurité passive de type LE S>15m2	--	--	
L2428-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2428-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2430	- support à sécurité passive de type HE	--	--	
L2431	- support à sécurité passive de type HE S<=0,5m2	--	--	
L2431-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2431-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2432	- support à sécurité passive de type HE 0,5<S<=1m2	--	--	
L2432-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2432-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2433	- support à sécurité passive de type HE 1<S<=3m2	--	--	
L2433-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2433-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2434	- support à sécurité passive de type HE 3<S<=5m2	--	--	
L2434-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2434-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2435	- support à sécurité passive de type HE 5m2<S	--	--	
L2435-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2435-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2436	- support à sécurité passive de type HE 5<S<=10m2	--	--	
L2436-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2436-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2437	- support à sécurité passive de type HE 10<S<=15m2	--	--	
L2437-F	-> fourniture	p	QP	L.2.
L2437-P	-> pose	p	QP	L.2.
L2438	- support à sécurité passive de type HE S>15m2	--	--	
L2438-F	-> fourniture	p	QP	L.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L2438-P	-> pose	p	QP	L.2.
L3000	Dispositif de balisage	--		
L3100	- délinéateur	--	--	--
L3110	- délinéateur de type D1	--	--	L.3.
L3111	- délinéateur type D1 : potelet de section carrée bois	p	QP	L.3.
L3112	- délinéateur type D1 : potelet sect. Carrée en pierre	p	QP	L.3.
L3113	- délinéateur type D1 : potelet sect. Carrée mat synth	p	QP	L.3.
L3120	- délinéateur de type D3	--	--	L.3.
L3121	- type D3 simple face	p	QP	L.3.
L3122	- type D3 double face	p	QP	L.3.
L3123	- type D3 circulaire	p	QP	L.3.
L3124	- type D3 simple face avec rétrorélecteur(s) R1 ou R2	p	QP	L.3.
L3124-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3125	- type D3 double face avec rétrorélecteur(s) R1 ou R2	p	QP	L.3.
L3125-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3126	- type D3 circulaire avec rétrorélecteur(s) R1	p	QP	L.3.
L3126-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3140	- délinéateur de type D4	--	--	L.3.
L3141	- type D4 simple face	p	QP	L.3.
L3142	- type D4 double face	p	QP	L.3.
L3143	- type D4 circulaire D < 200 mm	p	QP	L.3.
L3144	- type D4 circulaire D >= 200 mm	p	QP	L.3.
L3145	- type D4 simple face avec rétrorélecteur(s) R1 ou R2	p	QP	L.3.
L3145-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3146	- type D4 double face avec rétrorélecteur(s) R1 ou R2	p	QP	L.3.
L3146-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3147	- type D4 circulaire D<200 mm avec rétrorélecteur(s)R1	p	QP	L.3.
L3147-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3148	- type D4 circulaire D>=200mm avec rétrorélecteur(s)R1	p	QP	L.3.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L3148-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3200	- rétrorélecteur	--	--	--
L3210	- rétrorélecteur de type R1	m2	QP	L.3.
L3220	- rétrorélecteur de type R1 découpé à dimension	p	QP	L.3.
L3220-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3230	- rétrorélecteur de type R2	p	QP	L.3.
L3230-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3240	- rétrorélecteur de type R3	p	QP	L.3.
L3240-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3300	- musoir	--		
L3310	- réfléchissant sur fût métallique	p	QP	
L3311	- film type 2	p	QP	
L3312	- film type 3	p	QP	
L3320	- en matière synthétique, largeur : B = ± 1 m	p	QP	
L3330	- en matière synthétique, largeur : B = ± 2 m	p	QP	
L3400	- dispositif de canalisation du trafic	--		
L3410	- bordure provisoire à profil plein	m	QP	
L3410-F	-> fourniture	m	QP	
L3410-P	-> pose	m	QP	
L3420	- bordure provisoire en polyéthylène à profil creux	m	QP	
L3420-P	-> pose	m	QP	
L3421	- hauteur : H ≤ 20 cm	m	QP	
L3421-F	-> fourniture	m	QP	
L3422	- hauteur : 20 < H ≤ 40 cm	m	QP	
L3422-F	-> fourniture	m	QP	
L3430	- séparateur provisoire en polyéthylène à profil creux	m	QP	
L3430-P	-> pose	m	QP	
L3431	- hauteur : 40 < H ≤ 50 cm	m	QP	
L3431-F	-> fourniture	m	QP	

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L3432	- hauteur : 50 < H <= 60 cm	m	QP	
L3432-F	-> fourniture	m	QP	
L3433	- hauteur : 60 < H <= 70 cm	m	QP	
L3433-F	-> fourniture	m	QP	
L3434	- hauteur : H > 70 cm	m	QP	
L3434-F	-> fourniture	m	QP	
L3490	- supplément	--		
L3491	- pour ancrage dans le sol	m	QP	
L3492	- pour lestage avec de l'eau	m	QP	
L3493	- pour lestage avec du sable	m	QP	
L3500	- borne de distance	--		
L3510	- kilométrie	--		
L3511	- en matière synthétique	p	QP	
L3512	- en marque préfabriquée au sol	p	QP	L.4.2.
L3513	- panneau mural	p	QP	L.3.
L3514	- en pierre	p	QP	
L3520	- hectométrique	--		
L3521	- en matière synthétique	p	QP	
L3522	- en marque préfabriquée au sol	p	QP	L.4.2
L3523	- panneau mural	p	QP	L.3.
L3524	- en pierre	p	QP	
L3590	- supplément	--		
L3591	- pour pose en terrain revêtu	p	QP	
L3592	- pour panneau indicateur du téléphone le + proche	p	QP	
L3600	- plots	--	--	--
L3610	- plots permanents en verre (P1)	p	QP	L.3.
L3610-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3611	- plots permanents en matière plastique (P2)	p	QP	L.3.
L3611-P	-> pose	p	QP	L.3.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L3612	- plots permanents mat.plast.à face anti-abrasive (P3)	p	QP	L.3.
L3612-P	-> pose	p	QP	L.3.
L3700	- écran anti-éblouissement	--	--	--
L3710	- écran à occultation total	--	--	--
L3711	- élément d'occultation	p	QP	L.5.
L3711-P	-> pose	p	QP	L.5.
L3712	- éléments d'occultation montés sur support	m	QP	L.5.
L3712-P	-> pose	m	QP	L.5.
L3720	- écran à occultation partielle	--	--	L.5.
L3721	- élément d'occultation	p	QP	L.5.
L3721-P	-> pose	p	QP	L.5.
L3722	- éléments d'occultation montés sur support	m	QP	L.5.
L3722-P	-> pose	m	QP	L.5.
L4000	Marquages - VOIR CHAPITRE S	--		
L8000	Signalisation de chantier	--		
L8100	- signalisation verticale complémentaire	--		
L8110	- cône, hauteur H = 75 cm	p	QP	L.2.2.
L8120	- balise	--		
L8121	- pour la signalisation à distance, type I	--	--	
L8121-I	-> installation	p	QP	L.1.
L8121-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.1.
L8121-L	-> location et maintenance	j	QP	L.1.
L8121-M	-> dépose	p	QP	L.1.
L8121-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.1.
L8121-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.1.
L8122	- pour la signalisation latérale, type IIa ou IIb	--	--	
L8122-I	-> installation	p	QP	L.1.
L8122-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.1.
L8122-L	-> location et maintenance	j	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8122-M	-> dépose	p	QP	L.1.
L8122-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.1.
L8122-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8123	- pour la signalisation latérale, type IIc	--		
L8123-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8123-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8123-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.
L8123-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8123-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8123-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8130	- signal de police	--		
L8131	- type 400	--		
L8131-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8131-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8131-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.
L8131-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8131-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8131-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8132	- type 700	--		
L8132-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8132-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8132-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.
L8132-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8132-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8132-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8133	- type 900	--		
L8133-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8133-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8133-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8133-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8133-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8133-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8134	- type 1100	--		
L8134-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8134-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8134-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.
L8134-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8134-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8134-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8140	- signal d'indication	--		
L8141	- S <= 1 m2	--		
L8141-F	-> fourniture	p	QP	L.2.2.
L8141-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8141-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8141-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.
L8141-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8141-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8141-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8142	- 1 m2 < S <= 3 m2	--		
L8142-F	-> fourniture	p	QP	L.2.2.
L8142-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8142-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8142-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.
L8142-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8142-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8142-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8143	- 3 m2 < S <= 5 m2	--		
L8143-F	-> fourniture	p	QP	L.2.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8143-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8143-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8143-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.
L8143-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8143-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8143-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8144	- S > 5 m2	--		
L8144-F	-> fourniture	p	QP	L.2.2.
L8144-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8144-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8144-L	-> location et maintenance	j	QP	L.2.2.
L8144-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8144-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8144-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8200	- marquage temporaire orange	--		
L8210	- film mince	m2	QP	L.4.2.4.3.
L8210-N	-> réalisé de nuit	m2	QP	L.4.2.4.3.
L8211	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	QP	L.4.2.4.3.
L8211-N	-> réalisé de nuit	m2	QP	L.4.2.4.3.
L8212	- autres marques	m2	QP	L.4.2.4.3.
L8212-N	-> réalisé de nuit	m2	QP	L.4.2.4.3.
L8219	- enlèvement de marquage temporaire en film mince	m2	QP	L.4.2.4.4.
L8219-N	-> réalisé de nuit	m2	QP	L.4.2.4.4.
L8220	- film préformé collé à froid	m2	QP	L.4.
L8220-N	-> réalisé de nuit	m2	QP	L.4.
L8221	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	QP	L.4.
L8221-N	-> réalisé de nuit	m2	QP	L.4.
L8222	- autres marques	m2	QP	L.4.
L8222-N	-> réalisé de nuit	m2	QP	L.4.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8229	- enlèvement de marqu. temp. en film collé à froid	m2	QP	L.4.
L8229-N	-> réalisé de nuit	m2	QP	L.4.
L8300	- dispositifs divers	PG	PG	
L8310	- rampe défilante de spots	p	QP	
L8311	- installation et enlèvement	p	QP	
L8312	- maintenance	j	QP	
L8320	- ralentisseur	p	QP	
L8330	- véhicule/remorque de présignalisation	--		
L8331	- remorque de type I	--		
L8331-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8331-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8331-L	-> location et maintenance	j	QP	L.1.
L8331-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8331-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8331-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8332	- remorque de type II	--		
L8332-I	-> installation	p	QP	L.2.2.
L8332-IN	-> installation de nuit	p	QP	L.2.2.
L8332-L	-> location et maintenance	j	QP	L.1.
L8332-M	-> dépose	p	QP	L.2.2.
L8332-MN	-> dépose de nuit	p	QP	L.2.2.
L8332-N	-> pendant une nuit	p	QP	L.2.2.
L8340	- mannequin articulé	j	QP	
L8350	- séparateur de voies de circulation	--		
L8351	- en béton, fourni par l'administration	--		
L8351-I	-> installation	m	QP	
L8351-IN	-> installation de nuit	m	QP	
L8351-L	-> maintenance d'un km de séparateur en béton	j	QP	
L8351-M	-> dépose et rangement	m	QP	

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8351-MN	-> dépose de nuit et rangement	m	QP	
L8352	- métallique, fourni par l'administration	--		
L8352-I	-> installation	m	QP	
L8352-IN	-> installation de nuit	m	QP	
L8352-L	-> maintenance d'un km de séparateur métallique	j	QP	
L8352-M	-> dépose et rangement	m	QP	
L8352-MN	-> dépose de nuit et rangement	m	QP	
L8353	- métallique, niveau de sécurité T3 W2	--	--	
L8353-I	-> installation	m	QP	L.1.
L8353-IN	-> installation de nuit	m	QP	L.1.
L8353-L	-> location et maintenance d'un km de séparateur	j	QP	L.1.
L8353-M	-> dépose	m	QP	L.1.
L8353-MN	-> dépose de nuit	m	QP	L.1.
L8354	- métallique, niveau de sécurité T3 W4	--	--	
L8354-I	-> installation	m	QP	L.1.
L8354-IN	-> installation de nuit	m	QP	L.1.
L8354-L	-> location et maintenance d'un km de séparateur	j	QP	L.1.
L8354-M	-> dépose	m	QP	L.1.
L8354-MN	-> dépose de nuit	m	QP	L.1.
L8355	- en béton préfab.,niveau de sécurité T3 W5	--	--	
L8355-I	-> installation	m	QP	L.1.
L8355-IN	-> installation de nuit	m	QP	L.1.
L8355-L	-> location et maintenance d'un km de séparateur	j	QP	L.1.
L8355-M	-> dépose	m	QP	L.1.
L8355-MN	-> dépose de nuit	m	QP	L.1.
L8356	- en béton préfab., niveau de sécurité H2 W5	--	--	
L8356-I	-> installation	m	QP	L.1.
L8356-IN	-> installation de nuit	m	QP	L.1.
L8356-L	-> location et maintenance d'un km de séparateur	j	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8356-M	-> dépose	m	QP	L.1.
L8356-MN	-> dépose de nuit	m	QP	L.1.
L8400	- de 1ère catégorie	PG	PG	L.1.
L8410	- sur autoroute à 2 ou à 3 bandes	--		
L8411	- fermeture de la bande de gauche	PG	PG	L.1.
L8411-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8411-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8411-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8411-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8411-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8411-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8412	- fermeture bande de droite avec double rabattement	PG	PG	L.1.
L8412-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8412-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8412-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8412-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8412-MN	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8412-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8413	- fermeture bande de droite avec simple rabattement	PG	PG	L.1.
L8413-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8413-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8413-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8413-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8413-MN	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8413-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8414	- fermeture des 2 bandes de gauche	PG	PG	L.1.
L8414-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8414-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8414-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8414-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8414-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8414-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8415	- travaux sur la BAU uniquement	PG	PG	L.1.
L8415-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8415-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8415-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8416	- travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée	PG	PG	L.1.
L8416-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8416-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8416-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8416-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8416-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8420	- sur autoroute à 2 bandes	--		
L8421	- fermeture de la bande de gauche, maintien 2 voies	PG	PG	L.1.
L8421-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8421-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8421-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8421-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8421-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8422	- basculement droite fermée vers gauche fermée	op	QP	L.1.
L8422-N	-> de nuit	op	QP	L.1.
L8423	- basculement gauche fermée vers droite fermée	op	QP	L.1.
L8423-N	-> de nuit	op	QP	L.1.
L8424	- basculement droite fermée vers circulation BAU	op	QP	L.1.
L8424-N	-> de nuit	op	QP	L.1.
L8425	- basculement circulation BAU vers droite fermée	op	QP	L.1.
L8425-N	-> de nuit	op	QP	L.1.
L8426	- passage en berme centrale	PG	PG	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8426-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8426-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8426-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8426-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8426-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8427	- basculement d'un passage en berme centrale	op	QP	L.1.
L8427-N	-> de nuit	op	QP	L.1.
L8430	- sur autoroute à 3 bandes	PG	PG	L.1.
L8431	- fermeture de la bande de gauche, maintien 3 voies	PG	PG	L.1.
L8431-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8431-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8431-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8431-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8431-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8432	- basculement droite fermée vers centrale fermée	op	QP	L.1.
L8432-N	-> de nuit	op	QP	L.1.
L8433	- basculement centrale fermée vers gauche fermée	op	QP	L.1.
L8433-N	-> de nuit	op	QP	L.1.
L8434	- passage en berme centrale	PG	PG	L.1.
L8434-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8434-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8434-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8434-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8434-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8435	- basculement d'un passage en berme centrale	op	QP	L.1.
L8435-N	-> de nuit	op	QP	L.1.
L8440	- sur autoroute, dans les entrées et sorties	PG	PG	L.1.
L8441	- fermeture bande de droite au droit d'une entrée	PG	PG	L.1.
L8441-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8441-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8441-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8441-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8441-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8441-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8442	- fermeture bande de droite au droit d'une sortie	PG	PG	L.1.
L8442-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8442-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8442-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8442-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8442-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8442-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8443	- chantier dans une bretelle de sortie	PG	PG	L.1.
L8443-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8443-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8443-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8443-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8443-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8443-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8444	- fermeture d'une bretelle de sortie dans chantier	PG	PG	L.1.
L8444-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8444-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8444-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8444-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8444-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8444-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8445	- fermeture d'une bretelle de sortie isolée	PG	PG	L.1.
L8445-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8445-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8445-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8445-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8445-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8445-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8450	- sur route à 2 x 2 bandes	PG	PG	L.1.
L8451	- fermeture de la bande de gauche	PG	PG	L.1.
L8451-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8451-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8451-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8451-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8451-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8451-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8452	- fermeture de la bande de gauche, maintien 2 voies	PG	PG	L.1.
L8452-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8452-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8452-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8452-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8452-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8453	- fermeture bande de droite avec double rabattement	PG	PG	L.1.
L8453-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8453-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8453-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8453-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8453-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8454	- fermeture bande de droite avec simple rabattement	PG	PG	L.1.
L8454-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8454-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8454-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8454-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8454-MN	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8454-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8455	- fermeture des bandes de gauche et de droite	PG	PG	L.1.
L8455-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8455-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8455-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8455-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8455-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8455-N	-> pendant une nuit	op	QP	L.1.
L8456	- travaux sur la BAU uniquement	PG	PG	L.1.
L8456-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8456-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8456-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8457	- travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée	PG	PG	L.1.
L8457-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8457-IN	-> installation de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8457-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8457-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8457-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	op	QP	L.1.
L8458	- travaux gênant peu la circulation,piéton/cycliste	PG	PG	L.1.
L8458-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8458-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8458-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8490	- balisage longitudinal de la zone des travaux	--		
L8490-I	-> installation de la signalisation	m	QP	L.1.
L8490-IN	-> installation de nuit de la signalisation	m	QP	L.1.
L8490-L	-> location et maintenance d'un km de balisage	j	QP	L.1.
L8490-M	-> dépose de la signalisation	m	QP	L.1.
L8490-MN	-> dépose de nuit de la signalisation	m	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8490-N	-> pendant une nuit	m	QP	L.1.
L8491	- modification pour basculement de la circulation	m	QP	L.1.
L8491-N	-> de nuit	m	QP	v
L8500	- de 5ème catégorie, pour travaux de moins d'un jour	PG	PG	L.1.
L8510	- sur autoroute et route 2 x 2 bandes, V > 90 km/h	PG	PG	L.1.
L8511	- fermeture d'une bande de circulation	PG	PG	L.1.
L8511-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8511-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8512	- fermeture de 2 bandes de circulation	PG	PG	L.1.
L8512-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8512-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8513	- travaux sur la BAU uniquement, sans flèche	PG	PG	L.1.
L8513-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8513-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8514	- travaux sur la BAU uniquement, avec flèche	PG	PG	L.1.
L8514-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8514-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8515	- fermeture d'une bretelle de sortie	op	QP	L.1.
L8520	- sur autoroute	PG	PG	L.1.
L8521	- travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée	PG	PG	L.1.
L8521-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8521-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8530	- sur route à 2 x 2 bandes	PG	PG	L.1.
L8531	- travaux sur la BAU avec réduction de la chaussée	op	QP	L.1.
L8532	- travaux gênant peu la circulation, piéton/cycliste	op	QP	L.1.
L8590	- balisage longitudinal de la zone des travaux	m	QP	L.1.
L8600	- de 5ème catégorie, pour travaux de plus d'un jour	PG	PG	L.1.
L8610	- fermeture d'une bande de circulation	PG	PG	L.1.
L8610-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8610-LT	-> utilisation les jours de travaux	j	QP	L.1.
L8610-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8620	- fermeture de 2 bandes de circulation	PG	PG	L.1.
L8620-I	-> installation de la signalisation	op	QP	L.1.
L8620-LT	-> utilisation les jours de travaux	j	QP	L.1.
L8620-M	-> dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8690	- balisage longitudinal de la zone des travaux	--		
L8690-I	-> installation de la signalisation	m	QP	L.1.
L8690-LT	-> utilisation les jours de travaux (par km)	j	QP	L.1.
L8690-M	-> dépose de la signalisation	m	QP	L.1.
L8700	- de 6ème catégorie	--		
L8710	- mobile	--		
L8711	- fermeture d'une bande de circ,V>90, par heure	h	QP	L.1.
L8712	- fermeture d'une bande de circ,V>90 km/h, par jour	j	QP	L.1.
L8713	- fermeture de 2 bandes de circ, V>90, par heure	h	QP	L.1.
L8714	- fermeture de 2 bandes de circ,V>90, par jour	j	QP	L.1.
L8715	- fermeture de la BAU, V>90 km/h, par heure	h	QP	L.1.
L8716	- fermeture de la BAU, V>90 km/h, par jour	j	QP	L.1.
L8717	- location d'un absorbeur de choc, V>90 km/h	h	QP	L.1.
L8718	- fermeture d'une bande de circ, V<=90km/h	h	QP	L.1.
L8719	- location d'un absorbeur de choc, V<=90km/h	h	QP	L.1.
L8720	- stationnaire	--		
L8721	- fermeture d'une bande, BAU, bretelle, V>90km/h	h	QP	L.1.
L8721-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8721-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8722	- fermeture de 2 bandes de circulation, V>90km/h	h	QP	L.1.
L8722-IM	-> installation et dépose de la signalisation	op	QP	L.1.
L8722-L	-> location et maintenance de la signalisation	j	QP	L.1.
L8724	- instal./loc. d'un absorbeur de choc, V>90km/h	h	QP	L.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
L8725	- fermeture d'une bande, BAU, bretelle, V<=90km/h	h	QP	L.1.
L8726	- instal./loc. d'un absorbeur de choc, V<=90km/h	h	QP	L.1.
L8728	- balisage longitudinal entre les absorbeurs	m	QP	L.1.
L8729	- balisage longitudinal de la zone des travaux	m	QP	L.1.