

Catalogue des Postes Normalisés - (MAO v8)

CHAPITRE P : DISTRIBUTION D'EAU

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P	CHAPITRE P : DISTRIBUTION D'EAU	--		
P1000	Canalisations	--	--	--
P1100	- tranchée pour canalisations	--	--	--
P1110	- en chaussée de voirie régionale DN < 800 mm	--	--	--
P1111	- pour conduite < DN80	m	QP	P.1.1.2
P1112	- pour conduite DN80 à DN200	m	QP	P.1.1.2
P1113	- pour conduite DN250	m	QP	P.1.1.2
P1114	- pour conduite DN300	m	QP	P.1.1.2
P1115	- pour conduite DN350	m	QP	P.1.1.2
P1116	- pour conduite DN400	m	QP	P.1.1.2
P1117	- pour conduite DN500	m	QP	P.1.1.2
P1118	- pour conduite DN600	m	QP	P.1.1.2
P1119	- pour conduite DN700	m	QP	P.1.1.2
P1120	- en chaussée de voirie régionale DN >= 800 mm	--	--	--
P1121	- pour conduite DN800	m	QP	P.1.1.2
P1122	- pour conduite DN900	m	QP	P.1.1.2
P1123	- pour tranchée commune	m	QP	P.1.1.2
P1130	- en chaussée de voirie communale DN < 800 mm	--	--	--
P1131	- pour conduite < DN80	m	QP	P.1.1.2
P1132	- pour conduite DN80 à DN200	m	QP	P.1.1.2
P1133	- pour conduite DN250	m	QP	P.1.1.2
P1134	- pour conduite DN300	m	QP	P.1.1.2
P1135	- pour conduite DN350	m	QP	P.1.1.2
P1136	- pour conduite DN400	m	QP	P.1.1.2
P1137	- pour conduite DN500	m	QP	P.1.1.2
P1138	- pour conduite DN600	m	QP	P.1.1.2
P1139	- pour conduite DN700	m	QP	P.1.1.2

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P1140	- en chaussée de voirie communale DN >= 800 mm	--	--	--
P1141	- pour conduite DN800	m	QP	P.1.1.2
P1142	- pour conduite DN900	m	QP	P.1.1.2
P1143	- pour tranchée commune	m	QP	P.1.1.2
P1150	- en accotement revêtu DN < 800 mm	--	--	--
P1151	- pour conduite < DN80	m	QP	P.1.1.2
P1152	- pour conduite DN80 à DN200	m	QP	P.1.1.2
P1153	- pour conduite DN250	m	QP	P.1.1.2
P1154	- pour conduite DN300	m	QP	P.1.1.2
P1155	- pour conduite DN350	m	QP	P.1.1.2
P1156	- pour conduite DN400	m	QP	P.1.1.2
P1157	- pour conduite DN500	m	QP	P.1.1.2
P1158	- pour conduite DN600	m	QP	P.1.1.2
P1159	- pour conduite DN700	m	QP	P.1.1.2
P1160	- en accotement revêtu DN >= 800 mm	--	--	--
P1161	- pour conduite DN800	m	QP	P.1.1.2
P1162	- pour conduite DN900	m	QP	P.1.1.2
P1163	- pour tranchée commune	m	QP	P.1.1.2
P1170	- en accot.non revêt.ou zone non équipée DN < 800 mm	--	--	--
P1171	- pour conduite < DN80	m	QP	P.1.1.2
P1172	- pour conduite DN80 à 200	m	QP	P.1.1.2
P1173	- pour conduite DN250	m	QP	P.1.1.2
P1174	- pour conduite DN300	m	QP	P.1.1.2
P1175	- pour conduite DN350	m	QP	P.1.1.2
P1176	- pour conduite DN400	m	QP	P.1.1.2
P1177	- pour conduite DN500	m	QP	P.1.1.2
P1178	- pour conduite DN600	m	QP	P.1.1.2
P1179	- pour conduite DN700	m	QP	P.1.1.2
P1180	- en accot.non revêt.ou zone non équipée DN >= 800 mm	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P1181	- pour conduite DN800	m	QP	P.1.1.2
P1182	- pour conduite DN900	m	QP	P.1.1.2
P1183	- pour tranchée commune	m	QP	P.1.1.2
P1190	- à faible profondeur, pr enf. instal. prov.	--	--	--
P1191	- pour conduite < DN 80	m	QP	P.1.1.2
P1192	- pour conduite DN 80 à DN200	m	QP	P.1.1.2
P1200	- fouilles pour regard pour appareils ou petits ouvrages	m3	QP	P.1.1.2.1.
P1210	- fouilles de reconnaissance	--	--	--
P1211	- en chée de voirie rég., 0,6 <= prof <= 1.2 m	m3	QP	P.1.1.2.
P1212	- en chée de voirie rég., prof > 1.2m	m3	QP	P.1.1.2.
P1213	- en chée de voirie com., 0,6 <= prof <= 1.2 m	m3	QP	P.1.1.2.
P1214	- en chée de voirie com., prof > 1.2m	m3	QP	P.1.1.2.
P1215	- en accotement revêtu, 0,6 <= prof <= 1.2 m	m3	QP	P.1.1.2.
P1216	- en accotement revêtu, prof > 1.2m	m3	QP	P.1.1.2.
P1217	- accot non-rev/zone non equip. , 0,6<=prof<=1.2m	m3	QP	P.1.1.2.
P1218	- accot non-rev/zone non equip., prof > 1.2m	m3	QP	P.1.1.2.
P1220	- fouilles de reconnaissance à faible profondeur	--	--	--
P1221	- en chée de voirie rég., prof <= 0.6m	m3	QP	P.1.1.2.
P1222	- en chée de voirie com., prof <= 0.6m	m3	QP	P.1.1.2.
P1223	- en accotement revêtu, prof <= 0.6m	m3	QP	P.1.1.2.
P1224	- accotement non-rev/zone non equip., prof <= 0.6m	m3	QP	P.1.1.2.
P1230	- fouilles de reconnaissance pr impl. CV et appareil	--	--	--
P1231	- en chaussée de voirie régionale	m3	QP	P.1.1.2.
P1232	- en chaussée de voirie communale	m3	QP	P.1.1.2.
P1233	- en accotement revêtu	m3	QP	P.1.1.2.
P1234	- en accotement non-revêtu ou zone non équipée	m3	QP	P.1.1.2.
P1240	- fouilles de reconnaissance pour dépose d'appareil	--	--	--
P1241	- en chaussée de voirie régionale	m3	QP	P.1.1.2.
P1242	- en chaussée de voirie communale	m3	QP	P.1.1.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P1243	- en accotement revêtu	m3	QP	P.1.1.2.
P1244	- en accotement non-revêtu ou zone non équipée	m3	QP	P.1.1.2.
P1250	- remblais spéciaux	--	--	--
P1251	- empierrement de type 2	m3	QP	P.1.1.2. & F.3
P1252	- terre stabilisée à la chaux (2% CaO)	m3	QP	P.1.1.2.
P1253	- sable stabilisé à 50 kg de Ciment/m3	m3	QP	P.1.1.2.
P1254	- sable	m3	QP	P.1.1.2.
P1255	- matériaux autocompactant réexcavable	m3	QP	P.1.1.2.
P1300	- passage sous élément linéaire	p	QP	P.1.1.2.1.
P1350	- éléments rocheux	--	--	--
P1351	- de catégorie 1	m3	QP	P.1.1.2.
P1352	- de catégorie 2	m3	QP	P.1.1.2.
P1400	- enrobage pour canalisations	--	--	--
P1410	- pour conduite DE32	m	QP	P.1.1.2.
P1420	- pour conduite DE50	m	QP	P.1.1.2.
P1430	- pour conduite DE63	m	QP	P.1.1.2.
P1440	- pour conduite DN < 700mm	--	--	--
P1441	- pour conduite < DN80	m	QP	P.1.1.2.
P1442	- pour conduite DN80 à 200	m	QP	P.1.1.2.
P1443	- pour conduite DN250	m	QP	P.1.1.2.2.3.6.
P1444	- pour conduite DN300	m	QP	P.1.1.2.
P1445	- pour conduite DN350	m	QP	P.1.1.2.
P1446	- pour conduite DN400	m	QP	P.1.1.2.
P1447	- pour conduite DN500	m	QP	P.1.1.2.
P1448	- pour conduite DN600	m	QP	P.1.1.2.
P1450	- pour conduite DN >= 700mm	--	--	--
P1451	- pour conduite DN700	m	QP	P.1.1.2.
P1452	- pour conduite DN800	m	QP	P.1.1.2.
P1453	- pour conduite DN900	m	QP	P.1.1.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P1454	- pour tranchée commune	m	QP	P.1.1.2.
P1500	- tuyau	--	--	--
P1510	- en acier DN < 600 mm	--	--	--
P1511	- diamètre : DN <= 80 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1512	- diamètre : DN = 100 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1513	- diamètre : DN = 150 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1514	- diamètre : DN = 200 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1515	- diamètre : DN = 250 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1516	- diamètre : DN = 300 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1517	- diamètre : DN = 350 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1518	- diamètre : DN = 400 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1519	- diamètre : DN = 500 mm	m	QP	P.1.1.2.2. & C
P1520	- en acier DN >= 600 mm	--	--	--
P1521	- diamètre : DN = 600 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1522	- diamètre : DN = 700 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1523	- diamètre : DN = 800 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1524	- diamètre : DN = 900 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1530	- en fonte DN < 600 mm	--	--	--
P1531	- diamètre : DN <= 80 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1532	- diamètre : DN = 100 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1533	- diamètre : DN = 150 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1534	- diamètre : DN = 200 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1535	- diamètre : DN = 250 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1536	- diamètre : DN = 300 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1537	- diamètre : DN = 350 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1538	- diamètre : DN = 400 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1539	- diamètre : DN = 500 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1540	- en fonte DN >= 600 mm	--	--	--
P1541	- diamètre : DN = 600 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P1542	- diamètre : DN = 700 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1543	- diamètre : DN = 800 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1544	- diamètre : DN = 900 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1550	- en polyéthylène DE < 315 mm	--	--	--
P1551	- diamètre : DE = 32 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1552	- diamètre : DE = 50 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1553	- diamètre : DE = 63 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1554	- diamètre : DE = 75 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1555	- diamètre : DE = 90 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1556	- diamètre : DE = 110 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1557	- diamètre : DE = 125 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1558	- diamètre : DE = 160 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1559	- diamètre : DE = 225 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1560	- en polyéthylène DE >= 315 mm	--	--	--
P1561	- diamètre : DE = 315 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1562	- diamètre : DE = 400 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1570	- en chlorure de polyvinyle (PVC)	--	--	--
P1571	- diamètre : DN = 90 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1572	- diamètre : DN = 110 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1573	- diamètre : DN = 160 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1574	- diamètre : DN = 225 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P1580	- verrouillage des joints DN < 600 mm	--	--	--
P1581	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1582	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1583	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1584	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1585	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1586	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1587	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P1588	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1589	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1590	- ancrage pour conduite DN >= 600 mm	--	--	--
P1591	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1592	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1593	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1594	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1600	- divers	--	--	--
P1610	- massif de butée et d'ancrage en béton	m3	QP	P.1.1.2.
P1620	- ancrage pour conduite DN < 600 mm	--	--	--
P1621	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1622	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1623	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1624	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1625	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1626	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1627	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1628	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1629	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1630	- ancrage pour conduite DN >= 600 mm	--	--	--
P1631	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1632	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1633	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1634	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2.
P1640	- signalisation de repérage	--	--	--
P1641	- plaque signalétique	p	QP	P.1.
P1642	- poteau support	p	QP	P.1.
P1643	- pavé repère	p	QP	P.1.
P1644	- borne repère	p	QP	P.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P1650	- encadrement pour vanne, BI, pavé repère	--	--	--
P1651	- encadrement pour bouche à clef, en béton armé	p	QP	P.1.1.2.
P1652	- encadrement pour bouche à clef, en mat. compos.	p	QP	P.1.1.2.
P1653	- encadrement pour BI, en béton armé	p	QP	P.1.1.2.
P1654	- encadrement pour BI, en matériaux composites	p	QP	P.1.1.2.
P1655	- encadrement pour pavé repère, en béton armé	p	QP	P.1.1.2.
P1656	- encadrement pour pavé repère, en mat. compos.	p	QP	P.1.1.2.
P1660	- épreuve	PG	PG	P.1.1.8.
P1670	- contrôle des soudures	--	--	--
P1671	- sur conduite en acier	p	QP	P.1.1.2.
P1672	- sur conduite en polyéthylène	p	QP	P.1.1.2.
P1680	- interventions sur réseaux existants - dépose	--	--	--
P1681	- démontage de bouche/poteau	p	QP	P.1.1.7.2.
P1682	- dépose d'appareils en terre	p	QP	P.1.1.7.2.
P1683	- dépose d'appareils en chambre	p	QP	P.1.1.7.2.
P1684	- enlèvement des pavés-repères désaffectés	p	QP	P.1.1.7.2.
P1685	- démolition,comblement, recépage CV abandonné	p	QP	P.1.1.7.2.
P1686	- bouchonnage de conduite désaffectée - au béton	m3	QP	P.1.1.7.2.
P1687	- bouchonnage conduite désaffectée - pièce spéc.	p	QP	P.1.1.7.2.
P1688	- dépose de dalle de chambre de visite	p	QP	P.1.1.7.2.
P1689	- dépose de trapillon	p	QP	P.1.1.7.2.
P1690	- interventions sur réseaux existants - repose	--	--	--
P1691	- repose de bouche/poteau	p	QP	P.1.1.7.3.
P1692	- repose d'appareils en terre	p	QP	P.1.1.7.3.
P1693	- repose d'appareils en chambre	p	QP	P.1.1.7.3.
P1694	- repose de dalle de chambre de visite	p	QP	P.1.1.7.3.
P1695	- repose trapillon	p	QP	P.1.1.7.3.
P2000	Raccord	--		
P2100	- bride-emboîtement	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2110	- pour conduite métallique DN < 600 mm	--	--	--
P2111	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2112	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2113	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2114	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2115	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2116	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2117	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2118	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2119	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2120	- pour conduite métallique DN >= 600 mm	--	--	--
P2121	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2122	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2123	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2124	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2130	- pour conduite en PVC	--	--	--
P2131	- diamètre : DN = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2132	- diamètre : DN = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2133	- diamètre : DN = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2134	- diamètre : DN = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2140	- pour conduite en PE	--	--	--
P2141	- diamètre : DE = 90 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2142	- diamètre : DE = 110 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2143	- diamètre : DE = 125 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2144	- diamètre : DE = 160 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2145	- diamètre : DE = 225 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2200	- bride-uni	--	--	--
P2210	- pour conduite métallique DN < 600 mm	--	--	--
P2211	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2212	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2213	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2214	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2215	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2216	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2217	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2218	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2219	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2220	- pour conduite métallique DN >= 600 mm	--	--	--
P2221	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2222	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2223	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2224	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2230	- pour conduite en PVC	--	--	--
P2231	- diamètre : DN = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2232	- diamètre : DN = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2233	- diamètre : DN = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2234	- diamètre : DN = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2240	- pour conduite en PE	--	--	--
P2241	- diamètre : DE = 90 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2242	- diamètre : DE = 110 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2243	- diamètre : DE = 125 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2244	- diamètre : DE = 160 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2245	- diamètre : DE = 225 mm	m	QP	P.1.1.2. & C.5
P2300	- manchon EE	--	--	--
P2310	- pour conduite métallique D < 600 mm	--	--	--
P2311	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2312	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2313	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2314	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2315	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2316	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2317	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2318	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2319	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2320	- pour conduite métallique D >= 600 mm	--	--	--
P2321	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2322	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2323	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2324	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2330	- pour conduite en PE	--	--	--
P2331	- diamètre : DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2332	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2333	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2334	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2335	- diamètre : DE = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2336	- diamètre : DE = 315 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2337	- diamètre : DE = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2400	- coude pour conduite métallique > 1/16.	--	--	--
P2410	- 1/4, BB DN < 600 mm	--	--	--
P2411	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2412	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2413	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2414	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2415	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2416	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2417	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2418	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2419	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2420	- 1/4, BB DN >= 600 mm	--	--	--
P2421	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2422	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2423	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2424	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2430	- 1/4, EE DN < 600 mm	--	--	--
P2431	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2432	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2433	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2434	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2435	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2436	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2437	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2438	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2439	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2440	- 1/4, EE DN >= 600 mm	--	--	--
P2441	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2442	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2443	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2444	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2450	- 1/8, BB DN < 600 mm	--	--	--
P2451	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2452	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2453	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2454	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2455	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2456	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2457	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2458	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2459	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2460	- 1/8, BB DN >= 600 mm	--	--	--
P2461	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2462	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2463	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2464	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2470	- 1/8, EE DN < 600 mm	--	--	--
P2471	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2472	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2473	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2474	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2475	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2476	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2477	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2478	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2479	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2480	- 1/8, EE DN >= 600 mm	--	--	--
P2481	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2482	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2483	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2484	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2500	- coude pour conduite métallique <= 1/16.	--	--	--
P2510	- 1/16, BB DN < 600 mm	--	--	--
P2511	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2512	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2513	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2514	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2515	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2516	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2517	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2518	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2519	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2520	- 1/16, BB DN >= 600 mm	--	--	--
P2521	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2522	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2523	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2524	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2530	- 1/16, EE DN < 600 mm	--	--	--
P2531	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2532	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2533	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2534	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2535	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2536	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2537	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2538	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2539	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2540	- 1/16, EE DN >= 600 mm	--	--	--
P2541	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2542	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2543	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2544	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2550	- 1/32, BB DN < 600 mm	--	--	--
P2551	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2552	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2553	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2554	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2555	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2556	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2557	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2558	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2559	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2560	- 1/32, BB DN >= 600 mm	--	--	--
P2561	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2562	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2563	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2564	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2570	- 1/32, EE DN < 600 mm	--	--	--
P2571	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2572	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2573	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2574	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2575	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2576	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2577	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2578	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2579	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2580	- 1/32, EE DN >= 600 mm	--	--	--
P2581	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2582	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2583	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2584	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2600	- coude pour conduite en PVC ou en polyéthylène	--	--	--
P2610	- 1/4, EE	--	--	--
P2611	- diamètre : DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2612	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2613	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2614	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2615	- diamètre : DE = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2616	- diamètre : DE = 315 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2617	- diamètre : DE = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2620	- 1/8, EE	--	--	--
P2621	- diamètre : DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2622	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2623	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2624	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2625	- diamètre : DE = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2626	- diamètre : DE = 315 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2627	- diamètre : DE = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2630	- 1/16, EE	--	--	--
P2631	- diamètre : DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2632	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2633	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2634	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2635	- diamètre : DE = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2636	- diamètre : DE = 315 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2637	- diamètre : DE = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2700	- coude à patin	--	--	--
P2710	- 1/4, BB DN < 600 mm	--	--	--
P2711	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2712	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2713	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2714	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2715	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2716	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2717	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2718	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2719	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2720	- 1/4, BB DN >= 600 mm	--	--	--
P2721	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2722	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2723	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2724	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2800	- Té BBB et EEB	--	--	--
P2810	- Té BBB DN < 600 mm	--	--	--
P2811	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2812	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2813	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2814	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2815	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2816	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2817	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2818	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2819	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2820	- Té BBB DN >= 600 mm	--	--	--
P2821	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2822	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2823	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2824	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2830	- Té EEB, pour conduite métallique DN < 600 mm	--	--	--
P2831	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2832	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2833	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2834	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2835	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2836	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2837	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2838	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2839	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2840	- Té EEB, pour conduite métallique DN >= 600 mm	--	--	--
P2841	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2842	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2843	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2844	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2890	- Té EEB, pour conduite en PVC ou en polyéthylène	--	--	--
P2891	- diamètre : DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2892	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2893	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2894	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2895	- diamètre : DE = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2896	- diamètre : DE = 315 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2897	- diamètre : DE = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2900	- Té EEE	--	--	--
P2910	- Té EEE, pour conduite métallique DN < 600 mm	--	--	--
P2911	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2912	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2913	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2914	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2915	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2916	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2917	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2918	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2919	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P2920	- Té EEE, pour conduite métallique DN >= 600 mm	--	--	--
P2921	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2922	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2923	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2924	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2930	- Té EEE, pour conduite en PVC ou en polyéthylène	--	--	--
P2931	- diamètre : DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2932	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2933	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2934	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2935	- diamètre : DE = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2936	- diamètre : DE = 315 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2937	- diamètre : DE = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2940	- croix à brides	--	--	--
P2941	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2942	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2943	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2944	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2945	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P2946	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3000	Raccord (suite)	--	--	--
P3100	- réduction	--	--	--
P3110	- cône BB DN < 600 mm	--	--	--
P3111	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3112	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3113	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3114	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3115	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3116	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3117	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3118	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3119	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3120	- cône BB DN >= 600 mm	--	--	--
P3121	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3122	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3123	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3124	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3130	- cône EE, pour conduite métallique DN < 600 mm	--	--	--
P3131	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3132	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3133	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3134	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3135	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3136	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3137	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3138	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3139	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3140	- cône EE, pour conduite métallique DN >= 600 mm	--	--	--
P3141	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3142	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3143	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3144	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3150	- cône EE, pour conduite en PVC ou en polyéthylène	--	--	--
P3151	- diamètre : DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3152	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3153	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3154	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3155	- diamètre : DE = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3156	- diamètre : DE = 315 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3157	- diamètre : DE = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3160	- plateau réducteur DN <= 600 mm	--	--	--
P3161	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3162	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3163	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3164	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3165	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3166	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3167	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3168	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3169	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3170	- plateau réducteur DN > 600 mm	--	--	--
P3171	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3172	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3173	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3174	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3180	- plateau d'adaptation DN < 600 mm	--	--	--
P3181	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3182	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3183	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3184	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3185	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3186	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3187	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3188	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3189	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3190	- plateau d'adaptation DN >= 600 mm	--	--	--
P3191	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3192	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3193	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3194	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3200	- réduction (suite)	--	--	--
P3210	- tuyau à brides DN < 600 mm	--	--	--
P3211	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3212	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3213	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3214	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3215	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3216	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3217	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3218	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3219	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3220	- tuyau à brides DN >= 600 mm	--	--	--
P3221	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3222	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3223	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3224	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3230	- avec ailettes de scellement DN < 600mm	--	--	--
P3231	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3232	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3233	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3234	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3235	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3236	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3237	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3238	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3239	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3240	- avec ailettes de scellement DN >= 600mm	--	--	--
P3241	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3242	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3243	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3244	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3300	- bride pleine	--	--	--
P3310	- diamètre : DN < 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3311	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3312	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3313	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3314	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3315	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3316	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3317	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3318	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3319	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3320	- diamètre : DN >= 600 mm	--	--	--
P3321	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3322	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3323	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3324	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3400	- bride de raccordement	--	--	--
P3410	- autobutée pour conduite en acier DN < 600 mm	--	--	--
P3411	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3412	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3413	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3414	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3415	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3416	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3417	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3418	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3419	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3420	- autobutée pour conduite en acier DN >= 600 mm	--	--	--
P3421	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3422	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3423	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3424	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3430	- autobutée pour conduite en fonte DN < 600 mm	--	--	--
P3431	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3432	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3433	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3434	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3435	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3436	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3437	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3438	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3439	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3440	- autobutée pour conduite en fonte DN >= 600 mm	--	--	--
P3441	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3442	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3443	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2.2. & C
P3450	- autobutée pour conduite en polyéthylène	--	--	--
P3451	- diamètre : DE <= 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3452	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3453	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3454	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3455	- diamètre : DE = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3456	- diamètre : DE = 315 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3457	- diamètre : DE = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3460	- autobutée pour conduite en PVC	--	--	--
P3461	- diamètre : DN = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3462	- diamètre : DN = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3463	- diamètre : DN = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3464	- diamètre : DN = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3470	- pour conduite métallique DN < 600 mm	--	--	--
P3471	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3472	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3473	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3474	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3475	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3476	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3477	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3478	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3479	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3480	- pour conduite métallique DN >= 600 mm	--	--	--
P3481	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3482	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3483	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3484	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3490	- pour conduite en PVC	--	--	--
P3491	- diamètre : DN = 90 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3492	- diamètre : DN = 110 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3493	- diamètre : DN = 160 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3494	- diamètre : DN = 225 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3500	- raccord spécial	--	--	--
P3510	- raccord à large tolérance, BE DN < 600 mm	--	--	--
P3511	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3512	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3513	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3514	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3515	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3516	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3517	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3518	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3519	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3520	- raccord à large tolérance, BE DN >= 600 mm	--	--	--
P3521	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3522	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3523	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3524	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3530	- raccord à large tolérance, EE DN < 600 mm	--	--	--
P3531	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3532	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3533	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3534	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3535	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3536	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3537	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3538	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3539	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3540	- raccord à large tolérance, EE DN >= 600 mm	--	--	--
P3541	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3542	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3543	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3544	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3550	- joint Gibault DN < 600 mm	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3551	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3552	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3553	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3554	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3555	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3556	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3557	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3558	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3559	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3560	- joint Gibault DN >= 600 mm	--	--	--
P3561	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3562	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3563	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3564	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3570	- bride-emboitement à souder sur conduite acier	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3600	- robinet-vanne à brides	--	--	--
P3610	- robinet-vanne à opercule, à cercle métall.DN < 600mm	--	--	--
P3611	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3612	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3613	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3614	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3615	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3616	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3617	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3618	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3619	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3620	- robinet-vanne à opercule,à cercle métall.DN >= 600mm	--	--	--
P3621	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3622	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3623	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3624	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3630	- robinet-vanne à papillon motorisable DN < 600 mm	--	--	P.1.1.2. & C.5
P3633	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3634	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3635	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3636	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3637	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3638	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3639	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3640	- robinet-vanne à papillon motorisable DN >= 600 mm	--	--	--
P3641	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3642	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3643	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3644	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3650	- robinet-vanne à membrane DN < 600 mm	--	--	--
P3651	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3652	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3653	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3654	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3655	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3656	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3657	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3658	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3659	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3660	- robinet-vanne à membrane DN >= 600 mm	--	--	--
P3661	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3662	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3663	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3664	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3670	- robinet-vanne à bouts lisses	--	--	--
P3671	- diamètre : DN = 60 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3672	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3673	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3674	- diamètre : DN = 125 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3675	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3676	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3677	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3678	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3680	- vanne combinée en Té	--	--	--
P3681	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3682	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3683	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3684	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3690	- vanne combinée 3 voies	--	--	--
P3691	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3692	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3693	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3694	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3700	- robinet-vanne à brides (suite) et ventouses	--	--	--
P3710	- vanne combinée 4 voies	--	--	--
P3711	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3712	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3713	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3714	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3720	- vanne de régulation DN < 600 mm	--	--	--
P3721	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3722	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3723	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3724	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3725	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3726	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3727	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3728	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3729	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3730	- vanne de régulation DN >= 600 mm	--	--	--
P3731	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3732	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3733	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3734	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3740	- ventouse	--	--	--
P3741	- sortie 1"	p	QP	P.1.1.2.
P3742	- sortie 2"	p	QP	P.1.1.2.
P3743	- diamètre : DN = 40 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3744	- diamètre : DN = 60 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3745	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3746	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3747	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3748	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3749	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3750	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3760	- garniture complète pour vanne enterrée	p	QP	P.1.1.2.
P3800	- appareil et accessoire autre que robinet-vanne	--	--	--
P3810	- clapet de non-retour DN < 350 mm	--	--	--
P3811	- diamètre : DE = 32 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3812	- diamètre : DE = 50 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3813	- diamètre : DE = 63 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3814	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3815	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3816	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3817	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3818	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3819	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3820	- clapet de non-retour DN >= 350 mm	--	--	--
P3821	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3822	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3823	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3830	- réducteur de pression DN < 600 mm	--	--	--
P3831	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3832	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3833	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3834	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3835	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3836	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3837	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3838	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3839	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3840	- réducteur de pression DN >= 600 mm	--	--	--
P3841	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3842	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3843	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3844	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3850	- soupape de sécurité	--	--	--
P3851	- à bride	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3852	- du type droit	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3853	- d'équerre	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3860	- boîte à filtre DN < 300 mm	--	--	--
P3861	- diamètre : DE = 32 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3862	- diamètre : DE = 50 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3863	- diamètre : DE = 63 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3864	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3865	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3866	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3867	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3868	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3869	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3870	- boîte à filtre DN >= 300 mm	--	--	--
P3871	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3872	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3873	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3874	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3875	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3876	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3877	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3880	- crépine DN < 600 mm	--	--	--
P3881	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3882	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3883	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3884	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3885	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3886	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3887	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3888	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3889	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3890	- crépine DN >= 600 mm	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3891	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3892	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3893	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3894	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3900	- Joint d'angle	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3910	- pièce de compensation DN < 600 mm	--	--	--
P3911	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3912	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3913	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3914	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3915	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3916	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3917	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3918	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3919	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3920	- pièce de compensation DN >= 600 mm	--	--	--
P3921	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3922	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3923	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3924	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3930	- pièce de démontage DN < 300 mm	--	--	--
P3931	- diamètre : DE = 32 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3932	- diamètre : DE = 50 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3933	- diamètre : DE = 63 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3934	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3935	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3936	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3937	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3938	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3939	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3940	- pièce de démontage DN >= 300 mm	--	--	--
P3941	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3942	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3943	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3944	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3945	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3946	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3947	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3950	- bouche d'incendie, DN = 80 mm	--	--	--
P3951	- droite	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3952	- à patin	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3960	- borne d'incendie	--	--	--
P3961	- B80	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3962	- B100	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3963	- B150	p	QP	P.1.1.2. & C.5
P3970	- esse pour bouche et borne d'incendie	--	--	--
P3971	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3972	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3973	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3980	- manchette allonge BB	--	--	--
P3981	- pour bouche d'incendie	p	QP	P.1.1.2.
P3982	- pour borne d'incendie	p	QP	P.1.1.2.
P3990	- stabilisateur d'écoulement	--	--	--
P3991	- diamètre : DE = 32 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3992	- diamètre : DE = 50 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3993	- diamètre : DE = 63 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3994	- diamètre : DN = 80 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3995	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P3996	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2.
P3997	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4000	Rehabilitation de canalisations sous presssion	--	--	--
P4100	- travaux préparatoires	--	--	--
P4110	- inspection endoscopique	m	QP	P.1.1.5.
P4120	- inspection visuelle	h	QP	P.1.1.5.
P4200	- nettoyage	--	--	--
P4210	- nettoyage mécanique par tringlage	--	--	--
P4211	- reconnaissance de l'incrustation de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4212	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4213	- nettoyage mécanique par tringlage	m	QP	P.1.1.5.
P4214	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4220	- nettoyage mécanique par raclage	--	--	--
P4221	- reconnaissance de l'incrustation de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4222	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4223	- nettoyage mécanique par raclage	m	QP	P.1.1.5.
P4224	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4230	- nettoyage hydraulique haute pression	--	--	--
P4231	- reconnaissance de l'incrustation de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4232	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4233	- nettoyage hydraulique haute pression	m	QP	P.1.1.5.
P4234	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4240	- nettoyage hydromécanique	--	--	--
P4241	- reconnaissance de l'incrustation de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4242	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4243	- évaluation résistance structurelle conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4244	- nettoyage hydromécanique	m	QP	P.1.1.5.
P4245	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4300	- rénovation	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P4310	- du revêtement par projection de résine époxy	--	--	--
P4311	- évaluation de l'état de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4312	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4313	- rénovation par projection de résine époxy	m	QP	P.1.1.5.
P4314	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4315	- rétablissement des raccordements particuliers	p	QP	P.1.1.5.
P4320	- du revêtement par projection de mortier de ciment	--	--	--
P4321	- évaluation de l'état de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4322	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4323	- rénovation par projection de mortier de ciment	m	QP	P.1.1.5.
P4324	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4325	- rétablissement des raccordements particuliers	p	QP	P.1.1.5.
P4330	- de la conduite par chemisage	--	--	--
P4331	- évaluation de l'état de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4332	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4333	- chemisage	m	QP	P.1.1.5.
P4334	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4335	- rétablissement des raccordements particuliers	p	QP	P.1.1.5.
P4340	- de la conduite par tubage sans espace annulaire	--	--	--
P4341	- évaluation de l'état de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4342	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4343	- tubage sans espace annulaire	m	QP	P.1.1.5.
P4344	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4345	- rétablissement des raccordements particuliers	p	QP	P.1.1.5.
P4350	- de la conduite par tub.avec esp.annulaire/tube cont.	--	--	--
P4351	- évaluation de l'état de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4352	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4353	- tubage avec espace annulaire par tube continu	m	QP	P.1.1.5.
P4354	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P4355	- rétablissement des raccordements particuliers	p	QP	P.1.1.5.
P4360	- de la conduite par tubage par tuyau flexible	--	--	--
P4361	- évaluation de l'état de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4362	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4363	- tubage par tuyau flexible	m	QP	P.1.1.5.
P4364	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4365	- rétablissement des raccordements particuliers	p	QP	P.1.1.5.
P4370	- étanchement des joints par manchettes int. ou ext.	--	--	--
P4371	- évaluation de l'état de la conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4372	- reconnaissance du tracé exact	PG	PG	P.1.1.5.
P4373	- étanchement joints par manchettes int. ou ext.	p	QP	P.1.1.5.
P4374	- contrôle caméra après réalisation des travaux	PG	PG	P.1.1.5.
P4400	- remplacement de conduite existante	--	--	--
P4410	- éclatement de la conduite existante (PIPE BURSTING)	--	--	--
P4411	- reconnaissance détaillée de la nature du sol	PG	PG	P.1.1.5.
P4412	- reconn.détaillée du ss-sol à proximité conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4413	- éclatement de la conduite existante	m	QP	P.1.1.5.
P4414	- débranchement et rétablissement des racc.part.	p	QP	P.1.1.5.
P4420	- substitution de la conduite existante par extraction	--	--	--
P4421	- reconnaissance détaillée de la nature du sol	PG	PG	P.1.1.5.
P4422	- reconn.détaillée du ss-sol à proximité conduite	PG	PG	P.1.1.5.
P4423	- substitution de la conduite existante/extraction	m	QP	P.1.1.5.
P4424	- débranchement et rétablissement des racc.part.	p	QP	P.1.1.5.
P4500	- jonction sur le réseau existant	--	--	--
P4510	- jonction par recoupe DN < 600 mm	--	--	--
P4511	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4512	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4513	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4514	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.7.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P4515	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4516	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4517	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4518	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4519	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4520	- jonction par recoupe DN >= 600 mm	--	--	--
P4521	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4522	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4523	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4524	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4530	- jonction par forage en charge DN < 600 mm	--	--	--
P4531	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4532	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4533	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4534	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4535	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4536	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4537	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4538	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4539	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4540	- jonction par forage en charge DN >= 600 mm	--	--	--
P4541	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4542	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4543	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4544	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4570	- jonction sur tubulure existante DN < 600 mm	--	--	--
P4571	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4572	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4573	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.7.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P4574	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4575	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4576	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4577	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4578	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4579	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4580	- jonction sur tubulure existante DN >= 600 mm	--	--	--
P4581	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4582	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4583	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4584	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.7.
P4590	- tronçonnement pour intercallation d'appareils	--	--	--
P4591	- pose en terre	p	QP	P.1.1.7.
P4592	- pose en chambre	p	QP	P.1.1.7.
P4651	- diamètre : DN = 100 mm	m	QP	P.1. & C.59.1
P4785	- diamètre : DN = 300 mm	m	QP	P.1. & C.59.1
P4830	- patin de centrage pour canalisation DN < 600 mm	--	--	--
P4831	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4832	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4833	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4834	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4835	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4836	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4837	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4838	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4839	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4840	- patin de centrage pour canalisation DN >= 600 mm	--	--	--
P4841	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4842	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P4843	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4844	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4850	- obturateur pour gaine DN < 600 mm	--	--	--
P4851	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4852	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4853	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4854	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4855	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4856	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4857	- diamètre : DN = 350 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4858	- diamètre : DN = 400 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4859	- diamètre : DN = 500 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4860	- obturateur pour gaine DN >= 600 mm	--	--	--
P4861	- diamètre : DN = 600 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4862	- diamètre : DN = 700 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4863	- diamètre : DN = 800 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4864	- diamètre : DN = 900 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4865	- diamètre : DN = 1000 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4866	- diamètre : DN = 1200 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4867	- diamètre : DN = 1500 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4870	- pièce d'étanchéité gaine/canalisation	--	--	--
P4871	- pour gaine DE = 63 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4872	- pour gaine DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4873	- pour gaine DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.2.
P4880	- revêtement calorifuge pour canalisation DN < 600 mm	--	--	--
P4881	- diamètre : DN <= 80 mm	m	QP	P.1.
P4882	- diamètre : DN = 100 mm	m	QP	P.1.
P4883	- diamètre : DN = 150 mm	m	QP	P.1.
P4884	- diamètre : DN = 200 mm	m	QP	P.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P4885	- diamètre : DN = 250 mm	m	QP	P.1.
P4886	- diamètre : DN = 300 mm	m	QP	P.1.
P4887	- diamètre : DN = 350 mm	m	QP	P.1.
P4888	- diamètre : DN = 400 mm	m	QP	P.1.
P4889	- diamètre : DN = 500 mm	m	QP	P.1.
P4890	- revêtement calorifuge pour canalisation DN >= 600 mm	--	--	--
P4891	- diamètre : DN = 600 mm	m	QP	P.1.
P4892	- diamètre : DN = 700 mm	m	QP	P.1.
P4893	- diamètre : DN = 800 mm	m	QP	P.1.
P4900	- raccordement particulier	--	--	--
P4910	- prise en charge sur conduite métallique	--	--	--
P4911	- diamètre : DN <= 80 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4912	- diamètre : DN = 100 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4913	- diamètre : DN = 150 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4914	- diamètre : DN = 200 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4915	- diamètre : DN = 250 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4916	- diamètre : DN = 300 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4920	- prise en charge sur conduite en PVC ou en PE	--	--	--
P4921	- diamètre : DE = 90 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4922	- diamètre : DE = 110 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4923	- diamètre : DE = 125 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4924	- diamètre : DE = 160 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4925	- diamètre : DE = 200 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4950	- robinet-vanne pour raccordement particulier	--	--	--
P4951	- diamètre : DE = 32 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4952	- diamètre : DE = 50 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4953	- diamètre : DE = 63 mm	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4955	- raccord coudé à 90° fileté,autobut /PE. DE. 32	--	--	P.1.1.3. & C.5
P4956	- raccord coudé à 90° fileté,autobut /PE. DE. 50	p	QP	P.1.1.3. & C.5

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P4960	- loge compteur	--	--	--
P4961	- préfabriquée en béton armé	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4962	- préfabriquée en matériaux composites	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P4970	- tvx sr la partie racc. exist. dom. publ.(DE32 et 50)	--	--	--
P4971	- rebranch. du racc. exist. sur nouv. prise en ch.	p	QP	P.1.1.3.
P4972	- jonct. prolong. racc. sur racc./robinet existant	p	QP	P.1.1.3.
P4973	- débranch. raccordt exist. + obt. cond. à abandon.	p	QP	P.1.1.3.
P4974	- débranch. raccordt exist.+ obt. cond. à maintenir	p	QP	P.1.1.3.
P4980	- tvx sr la partie racc. exist. dom. privé(DE32 et 50)	--	--	--
P4981	- percement+réfection sols,murs,fond.,loges-compt.	p	QP	P.1.1.3.
P4982	- raccordement en cave	p	QP	P.1.1.3.
P4983	- raccordement en vide ventilé	p	QP	P.1.1.3.
P4984	- raccordement sans cave	p	QP	P.1.1.3.
P4985	- jonction int. nouv. raccordt/instal. int. exist.	p	QP	P.1.1.3. & C.
P4986	- sectionnement et enlèvement trav. mur existante	p	QP	P.1.1.3.
P4987	- prolong. raccordt. ord. jusqu'aux caves arrières	p	QP	P.1.1.3.
P4988	- placement par forage	p	QP	P.1.1.3. & C.5
P5000	Pompage	--	--	--
P5100	- groupe motopompe	--	--	--
P5110	- groupe motopompe horizontal	p	QP	P.1.2
P5111	- groupe motopompe vertical	p	QP	P.1.2
P5120	- groupe motopompe immergé	p	QP	P.1.2
P5130	- réception groupe(s) motopompe(s)	p	QP	P.1.2.13
P5200	- groupe hydrophore autonome	--	--	--
P5210	- groupe hydrophore autonome	p	QP	P.1.3.
P5300	- groupe motopompe immergé sous jupe	--	--	--
P5310	- groupe motopompe immergé sous jupe	p	QP	P.1.4.
P5400	- cuve sous pression et accessoires	--	--	--
P5410	- cuve sous pression et accessoires	p	QP	P.1.5.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P5420	- réception cuve sous pression	PG	PG	P.1.5.7.
P5500	- tuyauteries en acier inoxydable et accessoires	--	--	--
P5510	- tuyauteries en acier inoxydable et accessoires	m	QP	P.1.6
P5600	- identification des tuyauteries et des appareils	--	--	--
P5610	- identification des tuyauteries	EUR	PG	P.1.7.1.
P5620	- identification des appareils	EUR	PG	P.1.7.2.
P5700	- groupe motocompresseur d'air et accessoires	--	--	--
P5710	- groupe motocompresseur d'air et accessoires	p	QP	P.2.7
P5800	- servomoteur	--	--	--
P5810	- servomoteur	p	QP	P.2.8
P6000	Appareils de mesure	--	--	--
P6100	- mesure de débits, compteur d'eau froide	--	--	--
P6101	- compteur d'eau froide DN 40 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6102	- compteur d'eau froide DN 50 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6103	- compteur d'eau froide DN 65 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6104	- compteur d'eau froide DN 80 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6105	- compteur d'eau froide DN 100 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6106	- compteur d'eau froide DN 125 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6107	- compteur d'eau froide DN 150 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6108	- compteur d'eau froide DN 200 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6109	- compteur d'eau froide DN 250 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6110	- compteur d'eau froide DN 300 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6111	- compteur d'eau froide DN 400 mm	p	QP	P.2.2.1.1.2
P6200	- mesure de débits, débitmètre électromagnétique	--	--	--
P6201	- débitmètre électromagnétique DN 10 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6203	- débitmètre électromagnétique DN 20 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6204	- débitmètre électromagnétique DN 25 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6205	- débitmètre électromagnétique DN 32 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6207	- débitmètre électromagnétique DN 50 mm	p	QP	P.2.2.1.2

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P6208	- débitmètre électromagnétique DN 65 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6209	- débitmètre électromagnétique DN 80 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6210	- débitmètre électromagnétique DN 100 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6211	- débitmètre électromagnétique DN 150 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6212	- débitmètre électromagnétique DN 200 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6213	- débitmètre électromagnétique DN 250 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6214	- débitmètre électromagnétique DN 300 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6215	- débitmètre électromagnétique DN 350 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6216	- débitmètre électromagnétique DN 400 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6217	- débitmètre électromagnétique DN > 400 mm	p	QP	P.2.2.1.2
P6300	- mesure de débits, débitmètre	p	QP	P.2.2.1.2
P6400	- mesure de niveau	--	--	--
P6401	- mesure par ultrason	p	QP	P.2.2.2.1.1
P6402	- mesure par sonde capacitive	p	QP	P.2.2.2.1.2
P6403	- mesure par jauge de pression	p	QP	P.2.2.2.1.3
P6404	- contacteur du type poire	p	QP	P.2.2.2.1.4
P6405	- contacteur à électrodes	p	QP	P.2.2.2.1.5
P6406	- contacteur magnétique	p	QP	P.2.2.2.1.6
P6407	- contacteur magnétique à flotteur basculant	p	QP	P.2.2.2.1.7
P6408	- contacteur à ultrasons	p	QP	P.2.2.2.1.8
P6409	- contacteur à palettes ou lames vibrantes	p	QP	P.2.2.2.1.9
P6410	- détecteur d'inondation	p	QP	P.2.2.2.1.10
P6500	- mesure de pression	--	--	--
P6501	- manomètre	p	QP	P.2.2.3.1.1
P6502	- transmetteur de pression	p	QP	P.2.2.3.1.2
P6503	- pressostats	p	QP	P.2.2.3.1.3
P6600	- mesure process	--	--	--
P6601	- pH-mètre	p	QP	P.2.2.4.1
P6602	- turbidimètre - néphélométrique	p	QP	P.2.2.4.1.3

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
P6603	- chloromètre - potentiostatique	p	QP	P.2.2.4.1.4
P6604	- chloromètre - potentiostatique avec pH-mètre	p	QP	P.2.2.4.1.4
P6605	- chloromètre - colorimétrique	p	QP	P.2.2.4.1.4
P6606	- chloromètre - colorimétrique avec pH-mètre	p	QP	P.2.2.4.1.4
P6607	- oxymètre - mesure selon principe de luminescence	p	QP	P.2.2.4.1.5
P6608	- conductimètre - mesure inductive	p	QP	P.2.2.4.1.6
P7000	Appareils de dosage	--	--	--
P7001	- pompe doseuse	p	QP	P.3.2.1
P7002	- tuyauterie	p	QP	P.3.2.2
P7003	- robinets-vannes	p	QP	P.3.2.3
P7004	- dispositif d'injection des réactifs	p	QP	P.3.2.4
P7005	- cuve de stockage des réactifs	p	QP	P.3.4
P7006	- douche de secours	p	QP	P.3.6.2
P7007	- unité de rinçage des yeux et du visage	p	QP	P.3.6.3